

Otoplastia

Dr. Luis González

Centro de Cirugía Plástica EGS, C/ Socorro Sánchez No. 56, 2do piso, Gazcue,
Santo Domingo, Rep. Dom. Tel: (809) 686-2417. Correo Electrónico: legv63@hotmail.com

La Otoplastia es el procedimiento quirúrgico por el cual se corrigen las llamadas orejas prominentes, orejas en asa de taza, orejas de elefante, términos peyorativos que usan los niños para burlarse de sus compañeritos de aula que presentan esta deformidad congénita.

¿Cuándo está indicada?

Hacia la edad de los 4 años, las orejas han desarrollado y crecido lo suficiente, motivo por lo que la edad ideal para operar esta deformidad es la de antes de entrar a la escuela primaria o entre los 5 a 10 años, ya que de esta forma el niño evitaría sufrir del trauma emocional que provocan los moteos y vejámenes con los que sus compañeros frecuentemente abusan en esta etapa del desarrollo y crecimiento.

Tomando en cuenta las edades de los pacientes, el cirujano plástico debe explicar claramente a los padres la importancia de corregir a tiempo esta deformidad. Así pues, en todo aquel adulto sano con expectativas reales y que desee mejorar el aspecto que lucen sus orejas.

Las características clínicas de esta deformidad son:

1. Orejas grandes.
2. Separadas de la mastoides o hueso detrás de la oreja.
3. Dirigidas hacia adelante.



¿Cuál es el procedimiento?

La corrección de esta deformidad debe abordar el cartílago del pabellón auricular ya sea debilitándolo, resecaando partes y dejando puntadas internas para mantener la forma adecuada.

La cicatriz resultante se coloca detrás de la oreja y queda oculta por el nuevo surco entre la concha y el hueso mastoides que se hace con la cirugía al cerrarse el ángulo de separación que la hacia prominente.

Dura aproximadamente entre una hora y media y dos horas dependiendo de la complejidad de cada caso. Todos los pacientes son sometidos a tratamiento profiláctico de antibióticos antes de la cirugía, durante la hospitalización y dos días después a la cirugía.

Tipo de anestesia...

Es un procedimiento que puede hacerse ya sea con técnica de anestesia general o anestesia local y sedación asistida dependiendo de la edad del niño(a) y su cooperación. En los más grandecitos y adultos es anestesia local y sedación asistida.

¿Es dolorosa?

NO. Se puede decir que como en cualquier procedimiento quirúrgico en los primeros días existen molestias autolimitadas que son fácilmente manejadas con analgésicos orales.

Cuidados postoperatorios

El seguimiento inmediato postoperatorio es ambulatorio inmediatamente se recupera de la anestesia y se usarían vendajes que ayuden al paciente a no lastimarse el área operada y se debe hacer énfasis de evitar que el niño(a) duerma de lado para evitar se lastime en los primeros días del postoperatorio.

De vuelta a la cotidianidad

En los adultos pueden reincorporarse a sus labores de oficina 5 días después y en los niños se recomienda unos 7 días del postoperatorio.

Los resultados

Son permanentes. Las orejas estarán más pegadas al cráneo y quitándoles ese aspecto prominente que llama tanto la atención.

Complicaciones y riesgos

Las complicaciones en manos expertas del cirujano plástico son muy remotas, pero como en cualquier procedimiento quirúrgico existen posibilidades de presentar acumulo mínimo de sangre o hematomas, que pueden eliminarse espontáneamente o ayudado con algún drenaje o aspiración, las posibilidades de infección, aunque remotas, también existen y para esto se usa un cuidado exhaustivo de la asepsia y antisepsia, el uso de antibióticos profilácticos y cremas antibióticas en el postoperatorio.

Las cicatrices hipertróficas y queloides son pocos frecuentes en esta área anatómica, pero pueden presentarse y su manejo se haría con las diferentes formas existentes para la prevención y manejo.